

Технические характеристики автомобилей

| Модель автомобиля | Число мест | Тип кузова (число дверей) | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг | База, мм | Габариты, мм | Колея, мм | Расп. двигателя и вед. колеса | Расположение, число цилиндров и клапанов | Рабочий объем, см ³ | Система питания | Мощность, л.с./об/мин | Крутящий момент, Н·м/об/мин | Тип и число ступеней КПП | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч | Расход топлива, л/100км |
|-----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ауди А3 1.6 | 5 | X/5 | 1090 | 1650 | 2515 | 4150-1735-1425 | 1515/1495 | ПОП | P4/8 | 1595 | PB | 101/5600 | 145/3800 | M5 | 188 | 11 | 5,9/10,5 |
| Ауди А3 1.8 | 5 | X/5 | 1160 | 1720 | 2515 | 4150-1735-1425 | 1515/1495 | ПОП | P4/20 | 1781 | PB | 125/6000 | 170/4200 | M5 | 202 | 9,6 | 6,3/11,7 |
| Ауди А4 1.6 | 5 | C/4 | 1200 | 1750 | 2615 | 4480-1735-1410 | 1500/1480 | ПРП | P4/8 | 1595 | PB | 101/5300 | 140/3800 | M5 | 190 | 12,4 | 6/11,3 |
| Ауди А4 1.8 | 5 | C/4 | 1235 | 1785 | 2615 | 4480-1735-1410 | 1500/1480 | ПРП | P4/20 | 1781 | PB | 125/5800 | 168/3500 | M5 | 205 | 10,6 | 6,5/12,1 |
| Ауди А6 2.4 | 5 | C/4 | 1430 | 2010 | 2760 | 4795-1810-1450 | 1540/1570 | ПРП | V6/30 | 2393 | PB | 165/6000 | 230/3200 | M5 | 222 | 9,2 | 7,4/13,9 |
| Ауди А6 Авант 2.4 | 5 | У/5 | 1480 | 2060 | 2760 | 4795-1810-1480 | 1540/1570 | ПРП | V6/30 | 2393 | PB | 165/6000 | 230/3200 | M5 | 220 | 9,4 | 7,5/14 |
| Ауди А6 2.8 | 5 | C/4 | 1455 | 2035 | 2760 | 4795-1810-1450 | 1540/1570 | ПРП | V6/30 | 2771 | PB | 193/6000 | 280/3200 | M5 | 236 | 8,1 | 7,2/14,2 |
| Ауди А6 4.2 | 5 | C/4 | 1750 | 2350 | 2880 | 5035-1880-1440 | 1590/1580 | ПР4 | V8/40 | 4172 | PB | 310/6200 | 410/3000 | A5 | 250 | 6,9 | 9,1/19,5 |
| БМВ 318i | 5 | C/4 | 1285 | 1765 | 2725 | 4470-1740-1420 | 1480/1490 | ПР3 | P4/8 | 1895 | PB | 118/5500 | 180/3900 | M5 | 206 | 10,4 | 6,1/11 |
| БМВ 323i | 5 | C/4 | 1370 | 1870 | 2725 | 4470-1740-1420 | 1480/1490 | ПР3 | P6/24 | 2494 | PB | 170/5500 | 245/3500 | M5 | 231 | 8 | 6,9/12,7 |
| БМВ 328i | 5 | C/4 | 1395 | 1895 | 2725 | 4470-1740-1420 | 1480/1490 | ПР3 | P6/24 | 2793 | PB | 193/5500 | 280/3500 | M5 | 240 | 7 | 7/12,5 |
| БМВ 523i | 5 | C/4 | 1475 | 1985 | 2830 | 4775-1800-1430 | 1515/1530 | ПР3 | P6/24 | 2494 | PB | 170/5500 | 245/3500 | M5 | 228 | 8,5 | 7,2/13,1 |
| БМВ 528i | 5 | C/4 | 1440 | 2040 | 2830 | 4775-1800-1430 | 1515/1530 | ПР3 | P6/24 | 2793 | PB | 193/5500 | 280/3500 | M5 | 240 | 7,5 | 7,2/13,6 |
| БМВ 540i | 5 | C/4 | 1630 | 2170 | 2830 | 4775-1800-1430 | 1515/1530 | ПР3 | V8/32 | 4398 | PB | 286/5400 | 440/3600 | A5 | 250 | 6,5 | 9,2/17,2 |
| БМВ 740i | 5 | C/4 | 1850 | 2385 | 2930 | 4985-1860-1430 | 1550/1570 | ПР3 | V8/32 | 4398 | PB | 286/5400 | 440/3600 | A5 | 250 | 7 | 9,2/18,1 |
| БМВ 750i | 5 | C/4 | 1980 | 2515 | 2930 | 4985-1860-1430 | 1550/1570 | ПР3 | V12/24 | 5379 | PB | 326/5000 | 490/3900 | A5 | 250 | 6,8 | 10,1/19,6 |
| Вольво S40 1.8 | 5 | C/4 | 1230 | 1750 | 2550 | 4480-1720-1390 | 1450/1470 | ПОП | P4/16 | 1834 | HB | 125/5500 | 174/3750 | M5 | 200 | 10,5 | 5,7/9,1 |
| Вольво S40 2.0 | 5 | C/4 | 1240 | 1760 | 2550 | 4480-1720-1390 | 1450/1470 | ПОП | P4/16 | 1948 | PB | 140/6100 | 183/4500 | M5 | 205 | 9,7 | 6,8/12,8 |
| Вольво V40 1.8 | 5 | У/5 | 1250 | 1770 | 2550 | 4480-1720-1390 | 1450/1470 | ПОП | P4/16 | 1834 | HB | 125/5500 | 174/3750 | M5 | 200 | 10,5 | 5,7/9,1 |
| Вольво S70 2.5 | 5 | C/4 | 1430 | 1890 | 2660 | 4720-1760-1400 | 1520/1470 | ПОП | P5/10 | 2435 | PB | 144/5400 | 206/3600 | M5 | 205 | 10,6 | 8/13,4 |
| Вольво S70 2.5 20V | 5 | C/4 | 1430 | 1890 | 2660 | 4720-1760-1400 | 1520/1470 | ПОП | P5/20 | 2435 | PB | 170/6100 | 220/4700 | M5 | 210 | 8,9 | 7,8/15,0 |
| Вольво V70 2.5 20V | 5 | У/5 | 1470 | 1970 | 2660 | 4730-1760-1430 | 1520/1470 | ПОП | P5/20 | 2435 | PB | 170/6100 | 220/4701 | M5 | 210 | 9,2 | 7,8/15,0 |
| Вольво V70 2.5 AWD | 5 | У/5 | 1660 | 2160 | 2650 | 4730-1760-1450 | 1520/1490 | ПО4 | P5/20 | 2435 | PBT | 193/5100 | 270/1800 | M5 | 220 | 8,3 | 8,7/16,2 |
| Вольво S80 2.4 | 5 | C/4 | 1490 | 2000 | 2790 | 4820-1830-1450 | 1580/1560 | ПОП | P5/20 | 2435 | PB | 170/5700 | 230/4500 | M5 | 220 | 9 | 9,2 |
| Вольво S80 2.9 | 5 | C/4 | 1550 | 2060 | 2790 | 4820-1830-1450 | 1580/1560 | ПОП | P6/24 | 2922 | PB | 204/6000 | 280/4200 | M5 | 235 | 8,2 | 7,3/13,6 |
| Вольво S80 T6 | 5 | C/4 | 1590 | 2100 | 2790 | 4820-1830-1450 | 1580/1560 | ПОП | P6/24 | 2783 | PBT | 272/5400 | 380/2000 | A4 | 250 | 7,2 | 8/16,4 |
| Дэу Тико | 4 | X/5 | 620 | 915 | 2335 | 3340-1400-1390 | 1220/1200 | ПОП | P3/6 | 796 | K | 41/5500 | 59/2500 | M5 | 143 | 17,5 | 5,5/6,9 |
| Дэу Нексия 1.5 | 5 | C/4 | 989 | 1404 | 2520 | 4480-1660-1390 | 1400/1405 | ПОП | P4/8 | 1498 | PB | 75/5400 | 124/3200 | M5 | 170 | 12,5 | 6/9,3 |
| Дэу Эсперо 2.0 | 5 | C/4 | 1130 | 1600 | 2620 | 4615-1720-1380 | 1420/1405 | ПОП | P4/8 | 1998 | PB | 105/5000 | 164/3000 | M5 | 185 | 10,8 | 5,3/11,6 |
| КИА Авелла Дельта 1.5 | 5 | C/4 | 955 | 1430 | 2390 | 4165-1665-1450 | 1420/1400 | ПОП | P4/16 | 1498 | PB | 92/5500 | 135/4000 | M5 | 175 | 12,2 | н.д. |
| КИА Кларус 2.0 | 5 | C/4 | 1235 | 1770 | 2660 | 4695-1770-1420 | 1500/1500 | ПОП | P4/16 | 1998 | PB | 133/6000 | 171/4000 | M5 | 195 | 10,9 | 8/12,8 |
| КИА Спортидж 2.0 | 5 | У/5 | 1440 | 1930 | 2650 | 4245-1730-1650 | 1440/1440 | ПР4 | P4/16 | 1998 | PB | 128/5300 | 175/4700 | M5 | 173 | 14,7 | 9,7/15 |
| Мазда 323 1.5 | 5 | C/4 | 1065 | 1590 | 2610 | 4315-1705-1410 | 1470/1470 | ПОП | P4/16 | 1498 | PB | 88/5500 | 132/4000 | M5 | 177 | 11,9 | 6,3/9,5 |
| Мазда 323 1.5 | 5 | X/3 | 1010 | 1540 | 2505 | 4035-1695-1410 | 1460/1460 | ПОП | P4/16 | 1498 | PB | 88/5500 | 132/4000 | M5 | 173 | 11,8 | 6,3/9,7 |
| Мазда 626 2.0 | 5 | C/4 | 1185 | 1685 | 2610 | 4575-1710-1430 | 1480/1470 | ПОП | P4/16 | 1991 | PB | 116/6000 | 173/4500 | M5 | 198 | 9,9 | 6,4/10,6 |
| Мерседес С180 | 5 | C/4 | 1350 | 1830 | 2690 | 4515-1725-1430 | 1500/1465 | ПР3 | P4/16 | 1799 | PB | 122/5500 | 170/3700 | M5 | 193 | 12 | 7,2/12,7 |
| Мерседес Е280 | 5 | C/4 | 1465 | 2070 | 2830 | 4800-1800-1440 | 1540/1540 | ПР3 | V6/18 | 2799 | PB | 204/5700 | 270/3000 | M5 | 234 | 8,5 | 7,7/15,7 |
| Мерседес Е320 | 5 | C/4 | 1505 | 2110 | 2830 | 4800-1800-1440 | 1540/1540 | ПР3 | V6/18 | 3199 | PB | 224/5600 | 315/3000 | A5 | 238 | 7,7 | 7,5/15,4 |
| Мерседес S320 | 5 | C/4 | 1695 | 2300 | 2965 | 5040-1855-1450 | 1575/1575 | ПР3 | V6/18 | 3199 | PB | 224/5600 | 315/3000 | A5 | 240 | 8,2 | 8,2/17,1 |
| Мерседес S500 | 5 | C/4 | 1780 | 2380 | 2965 | 5040-1855-1450 | 1575/1575 | ПР3 | V8/24 | 4966 | PB | 306/5600 | 460/2700 | A5 | 250 | 6,5 | 9,9/19,4 |
| Мицубиси Лансер 1.3 | 5 | C/4 | 995 | 1485 | 2500 | 4295-1690-1395 | 1450/1460 | ПОП | P4/12 | 1298 | PB | 75/6000 | 108/3000 | M5 | 170 | 12,5 | 5,5/9,2 |

| Модель автомобиля | Число мест | Тип кузова / число дверей | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг | База, мм | Габариты, мм | Колея, мм | Расп. двигателя и вед. колеса | Расположение, число цилиндров и клапанов | Рабочий объем, см ³ | Система питания | Мощность, л.с./об/мин | Крутящий момент, Н·м/об/мин | Тип и число ступеней КПП | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч | Расход топлива, л/100км |
|----------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Мицубиси Каризма 1.6 | 5 | C/4 | 1155 | 1665 | 2550 | 4475-1710-1405 | 1475/1470 | ПОП | P4/16 | 1597 | PB | 100/5750 | 137/4000 | M5 | 185 | 12,1 | 5,7/9,9 |
| Мицубиси Каризма 1.6 | 5 | X/5 | 1175 | 1685 | 2550 | 4475-1710-1405 | 1455/1475 | ПОП | P4/16 | 1597 | PB | 100/5750 | 137/4000 | M5 | 180 | 12,1 | 5,7/9,9 |
| Мицубиси Галант 2.0 | 5 | C/4 | 1260 | 1850 | 2635 | 4630-1740-1415 | 1510/1505 | ПОП | P4/16 | 1997 | PB | 136/6000 | 178/4500 | M5 | 210 | 9,7 | 6,4/11,4 |
| Мицубиси Галант 2.0 | 5 | У/5 | 1330 | 1905 | 2635 | 4680-1740-1450 | 1510/1505 | ПОП | P4/16 | 1997 | PB | 136/6000 | 178/4500 | M5 | 200 | 10 | 6,6/11,5 |
| Мицубиси Галант 2.5 | 5 | C/4 | 1290 | 1880 | 2635 | 4630-1740-1415 | 1510/1505 | ПОП | V6/24 | 2498 | PB | 163/5750 | 223/4500 | M5 | 225 | 8,6 | 6,7/13 |
| Мицубиси Паджеро Спорт 3.0 | 5 | У/5 | 1905 | 2510 | 2725 | 4610-1775-1735 | 1420/1435 | ПР4 | V6/24 | 2972 | PB | 177/5000 | 265/4500 | M5 | 175 | 11,1 | 10,1/16,2 |
| Мицубиси Паджеро 3.2 DID | 7 | У/5 | 2000 | 2510 | 2545 | 4280-1875-1845 | 1560/1560 | ПР4 | P4/16 | 3200 | НВ | 165/3800 | 373/2000 | M5 | 170 | 11,5 | 7,8/12,0 |
| Мицубиси Паджеро 3.5 GDI | 7 | У/5 | 1915 | 2510 | 2545 | 4280-1875-1845 | 1560/1560 | ПР4 | V6/24 | 3497 | НВ | 202/5000 | 318/4000 | M5 | 190 | 10 | 10,5/16,9 |
| Ниссан Алмера 1.4 | 5 | C/4 | 1035 | 1545 | 2535 | 4320-1690-1390 | 1470/1435 | ПОП | P4/16 | 1392 | PB | 87/6000 | 116/4000 | M5 | 172 | 12,6 | 5,8/9,2 |
| Ниссан Алмера 1.6 | 5 | C/4 | 1065 | 1595 | 2535 | 4320-1690-1390 | 1470/1435 | ПОП | P4/16 | 1597 | PB | 99/6000 | 136/4000 | M5 | 180 | 11 | 6,1/9,3 |
| Ниссан Примера 1.6 | 5 | C/4 | 1165 | 1670 | 2600 | 4430-1715-1410 | 1470/1450 | ПОП | P4/16 | 1597 | PB | 99/6000 | 136/4000 | M5 | 180 | 12 | 5,6/9,3 |
| Ниссан Примера 2.0 | 5 | C/4 | 1205 | 1740 | 2600 | 4430-1715-1410 | 1470/1450 | ПОП | P4/16 | 1998 | PB | 131/5600 | 170/4800 | M5 | 205 | 9,6 | 6,3/10,7 |
| Ниссан Максима 2.0 | 5 | C/4 | 1310 | 2005 | 2700 | 4770-1770-1420 | 1520/1500 | ПОП | V6/24 | 1995 | PB | 140/6400 | 177/4400 | M5 | 201 | 11,3 | 8/13,2 |
| Ниссан Максима 3.0 | 5 | C/4 | 1360 | 2005 | 2700 | 4770-1770-1420 | 1520/1500 | ПОП | V6/24 | 2988 | PB | 193/6400 | 255/4000 | A4 | 210 | 9,6 | 8/15,4 |
| Ниссан Патрол 2.8 Tdi | 7 | У/5 | 2190 | 2920 | 2970 | 4965-1840-1850 | 1555/1575 | ПР4 | P6/12 | 2826 | ДТ | 129/4000 | 252/2000 | M5 | 150 | 18,4 | 9,5/14,5 |
| Опель Астра 1.6 | 5 | C/4 | 1060 | 1582 | 2610 | 4250-1710-1430 | 1485/1460 | ПОП | P4/16 | 1598 | PB | 100/6200 | 150/3200 | M5 | 188 | 11,5 | 5,9/10 |
| Опель Астра 1.6 | 5 | X/5 | 1105 | 1610 | 2610 | 4110-1710-1430 | 1485/1460 | ПОП | P4/16 | 1598 | PB | 100/6200 | 150/3200 | M5 | 188 | 11,5 | 5,9/10 |
| Опель Астра Вагон 1.6 | 5 | У/5 | 1160 | 1690 | 2610 | 4290-1710-1510 | 1485/1460 | ПОП | P4/16 | 1598 | PB | 100/6200 | 150/3200 | M5 | 183 | 12 | 6,3/11,5 |
| Опель Вектра 2.0 | 5 | C/4 | 1340 | 1860 | 2635 | 4495-1710-1420 | 1465/1470 | ПОП | P4/16 | 1998 | PB | 136/5600 | 188/3400 | M5 | 215 | 10 | 6,4/12,3 |
| Опель Омега 2.0 | 5 | C/4 | 1460 | 2010 | 2730 | 4785-1785-1450 | 1515/1530 | ПР3 | P4/16 | 1998 | PB | 136/5600 | 185/4000 | M5 | 210 | 11 | 7,1/13,2 |
| Опель Омега 2.5 | 5 | C/4 | 1550 | 2120 | 2730 | 4785-1785-1450 | 1515/1530 | ПР3 | V6/24 | 2498 | PB | 170/6000 | 227/3200 | M5 | 228 | 9,5 | 8,1/15,2 |
| Пежо 106 1.0 | 5 | X/3 | 815 | 1295 | 2385 | 3680-1590-1380 | 1380/1310 | ПОП | P4/8 | 954 | PB | 50/6000 | 74/3700 | M5 | 150 | 19,4 | 5,1/8,3 |
| Пежо 206 1.6 | 5 | X/5 | 1025 | 1525 | 2440 | 3835-1650-1430 | 1435/1430 | ПОП | P4/8 | 1587 | PB | 88/5500 | 135/3000 | M5 | 185 | 12,5 | 5,6/9,4 |
| Пежо 406 1.8 | 5 | C/4 | 1245 | 1770 | 2700 | 4600-1765-1400 | 1500/1480 | ПОП | P4/16 | 1762 | PB | 110/5500 | 155/4250 | M5 | 192 | 12,5 | 6,4/11,9 |
| Пежо 406 2.0 | 5 | C/4 | 1350 | 1890 | 2700 | 4600-1765-1400 | 1500/1480 | ПОП | P4/16 | 1997 | PB | 135/5500 | 180/4200 | M5 | 208 | 10,8 | 6,5/11,5 |
| Пежо 406 2.9 | 5 | C/4 | 1455 | 1925 | 2700 | 4600-1765-1400 | 1500/1480 | ПОП | V6/24 | 2946 | PB | 190/5500 | 267/4000 | M5 | 232 | 8,2 | 8/15,9 |
| Рено 19 1.4 | 5 | C/4 | 930 | 1430 | 2545 | 4160-1695-1410 | 1420/1415 | ПОП | P4/16 | 1397 | K | 72/5750 | 12/3500 | M5 | 175 | 14,7 | 6,6 |
| Рено Меган Классик 1.6 | 5 | C/4 | 1075 | 1645 | 2580 | 4400-1700-1420 | 1450/1430 | ПОП | P4/8 | 1598 | PB | 75/5000 | 107/4000 | M5 | 175 | 14,3 | 6/10,4 |
| Рено Меган Сценик 2.0 | 5 | M/5 | 1270 | 1900 | 2580 | 4130-1720-1600 | 1450/1480 | ПОП | P4/8 | 1998 | PB | 114/5400 | 168/4250 | M5 | 185 | 11,1 | 7,5/12,3 |
| СААБ 9-3 2.0 | 5 | X/5 | 1295 | 1860 | 2600 | 4634-1710-1430 | 1450/1440 | ПОП | P4/16 | 1985 | PB | 131/6100 | 177/4300 | M5 | 200 | 11 | 6,8/13,1 |
| СААБ 9-5 2.3 | 5 | C/4 | 1510 | 2020 | 2705 | 4810-1790-1450 | 1520/1520 | ПОП | P4/16 | 2290 | PBT | 170/5500 | 280/1800 | M5 | 225 | 8,7 | 7,4/13,9 |
| СААБ 9-5 Вагон 3.0 | 5 | У/5 | 1650 | 2180 | 2705 | 4810-1790-1500 | 1520/1520 | ПОП | V6/24 | 2962 | PBT | 200/5000 | 310/2500 | A4 | 230 | 8,7 | 8,5/17,2 |
| Субару Импреза 1.6 Вагон | 5 | У/5 | 1160 | 1690 | 2520 | 4350-1690-1450 | 1470/1450 | ПР4 | O4/16 | 1597 | PB | 95/5600 | 143/3600 | M5 | 173 | 12,1 | 6,9/11,2 |
| Субару Импреза 2.0 | 5 | C/4 | 1170 | 1680 | 2520 | 4350-1690-1410 | 1460/1460 | ПР4 | O4/16 | 1994 | PB | 125/5600 | 184/3600 | M5 | 190 | 9,7 | 7,2/12,1 |
| Субару Импреза Вагон 2.0 | 5 | У/5 | 1185 | 1720 | 2520 | 4350-1690-1450 | 1470/1450 | ПР4 | O4/16 | 1994 | PB | 125/5600 | 184/3600 | M5 | 186 | 10 | 7,6/12,2 |
| Субару Легаси 2.0 | 5 | C/4 | 1370 | 1815 | 2650 | 4600-1700-1410 | 1460/1455 | ПР4 | O4/16 | 1994 | PB | 125/5600 | 184/3600 | M5 | 188 | 10,8 | 7,7/12,3 |
| Субару Легаси 2.5 | 5 | C/4 | 1400 | 1875 | 2650 | 4600-1700-1410 | 1460/1455 | ПР4 | O4/16 | 2457 | PB | 156/5600 | 223/3600 | M5 | 208 | 9 | 7,3/12,7 |
| Субару Легаси Аутбэк 2.5 | 5 | У/5 | 1505 | 1980 | 2650 | 4720-1740-1580 | 1455/1450 | ПР4 | O4/16 | 2457 | PB | 156/5600 | 223/3600 | M5 | 195 | 10 | 8,1/13,9 |
| Тойота Королла 1.3 | 5 | C/4 | 1040 | 1580 | 2465 | 4295-1690-1390 | 1460/1450 | ПОП | P4/16 | 1332 | PB | 86/5400 | 120/4200 | M5 | 175 | 12,5 | 5,9/8,8 |
| Тойота Авенсис 1.8 | 5 | C/4 | 1195 | 1730 | 2630 | 4490-1710-1430 | 1480/1450 | ПОП | P4/16 | 1762 | PB | 110/5600 | 155/2800 | M5 | 195 | 11 | 5,9/9,3 |
| Тойота Авенсис 2.0 | 5 | C/4 | 1250 | 1800 | 2630 | 4490-1710-1430 | 1480/1450 | ПОП | P4/16 | 1998 | PB | 128/5400 | 178/4400 | M5 | 205 | 9,3 | 6,5/11,2 |

| Модель автомобиля | Число мест | Тип кузова / число дверей | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг | База, мм | Габариты, мм | Колея, мм | Расп. двигателя и вед. колеса | Расположение, число цилиндров и клапанов | Рабочий объем, см ³ | Система питания | Мощность, л.с./об/мин | Крутящий момент, Н·м/об/мин | Тип и число ступеней КПП | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч | Расход топлива, л/100км |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------------|-----------|-------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Тойота Лендкрюйзер 100 4.7 | 8 | У/5 | 2260 | 3260 | 2850 | 4890-1940-1880 | 1620/1615 | ПР4 | V8/32 | 4664 | PB | 235/4800 | 422/3600 | A4 | 175 | 11,7 | 13,3/22,4 |
| Тойота Лендкрюйзер 100 4.2TD | 8 | У/5 | 2090 | 3260 | 2850 | 4890-1940-1880 | 1620/1615 | ПР4 | P6/24 | 4164 | ДТ | 204/3400 | 430/1400 | M5 | 170 | 13,6 | 9,4/14 |
| Тойота Лендкрюйзер Прадо 3.0 | 5 | У/3 | 1775 | 2510 | 2370 | 4290-1730-1860 | 1475/1480 | ПР4 | P4/8 | 2982 | ДТ | 125/3600 | 295/2400 | M5 | 160 | 14 | 9,6/13,2 |
| Тойота Лендкрюйзер Прадо 3.4 | 8 | У/5 | 1835 | 2680 | 2675 | 4730-1730-1860 | 1475/1480 | ПР4 | V6/24 | 3378 | PB | 178/4600 | 303/3600 | M5 | 180 | 11,5 | 11,4/18,6 |
| ФИАТ Пунто 55 | 5 | Х/5 | 840 | 1200 | 2450 | 3760-1625-1450 | 1395/1375 | ПОП | P4/8 | 1108 | PB | 54/5500 | 86/3250 | M5 | 150 | 16,5 | 5,8/9 |
| ФИАТ Пунто 75 | 5 | Х/5 | 880 | 1385 | 2450 | 3760-1625-1450 | 1395/1375 | ПОП | P4/8 | 1242 | PB | 73/5000 | 106/4000 | M5 | 170 | 12 | 5,6/9,5 |
| ФИАТ Марца 1.6 | 5 | С/4 | 1140 | 1730 | 2540 | 4390-1740-1420 | 1480/1455 | ПОП | P4/16 | 1581 | PB | 103/5750 | 144/4000 | M5 | 187 | 10,7 | 6,5/11,3 |
| ФИАТ Марца Уикенд 1.8 | 5 | У/5 | 1230 | 1850 | 2540 | 4485-1740-1510 | 1480/1455 | ПОП | P4/16 | 1747 | PB | 113/5800 | 154/4400 | M5 | 193 | 10,6 | 6,8/11,8 |
| Фольксваген Поло 1.6 | 5 | Х/5 | 915 | 1400 | 2405 | 3715-1655-1420 | 1350/1380 | ПОП | P4/8 | 1598 | PB | 75/4800 | 135/2800 | M5 | 172 | 12,4 | 5,2/9,8 |
| Фольксваген Гольф IV 1.6 | 5 | Х/5 | 1075 | 1650 | 2510 | 4150-1735-1440 | 1510/1490 | ПОП | P4/8 | 1595 | PB | 101/5600 | 145/3800 | M5 | 188 | 10,8 | 5,9/10,5 |
| Фольксваген Гольф IV 1.8 | 5 | Х/5 | 1195 | 1695 | 2510 | 4150-1735-1440 | 1510/1490 | ПОП | P4/20 | 1781 | PB | 125/6000 | 170/4200 | M5 | 201 | 9,9 | 6,3/11,7 |
| Фольксваген Гольф IV 2.3 | 5 | Х/5 | 1240 | 1745 | 2510 | 4150-1735-1440 | 1510/1490 | ПОП | V5/10 | 2324 | PB | 150/6000 | 205/3200 | M5 | 216 | 8,8 | 7,2/13,2 |
| Фольксваген Бора 2.0 | 5 | С/4 | 1235 | 1775 | 2515 | 4375-1735-1440 | 1515/1495 | ПОП | P4/8 | 1984 | PB | 116/5200 | 170/2400 | M5 | 195 | 11 | 6,2/11 |
| Фольксваген Пассат 1.6 | 5 | С/4 | 1230 | 1790 | 2705 | 4675-1740-1460 | 1500/1500 | ПОП | P4/8 | 1595 | PB | 101/5300 | 140/3800 | M5 | 192 | 12,5 | 6,1/11,3 |
| Фольксваген Пассат 1.8 | 5 | С/4 | 1290 | 1840 | 2705 | 4675-1740-1460 | 1500/1500 | ПОП | P4/16 | 1781 | PB | 125/5800 | 168/3500 | M5 | 206 | 10,9 | 6,4/12,2 |
| Фольксваген Пассат Вариант 1.8T | 5 | У/5 | 1340 | 1900 | 2705 | 4675-1740-1500 | 1500/1500 | ПОП | P4/16 | 1781 | PBT | 150/5700 | 210/1750 | M5 | 217 | 9,1 | 6,6/11 |
| Фольксваген Пассат Вариант 1.9TDI | 5 | У/5 | 1360 | 1910 | 2705 | 4675-1740-1500 | 1500/1500 | ПОП | P4/8 | 1896 | ДТ | 110/4150 | 235/1900 | M5 | 190 | 11,5 | 4,5/7,2 |
| Форд Эскорт 1.6 | 5 | С/4 | 1080 | 1625 | 2525 | 4140-1700-1400 | 1440/1460 | ПОП | P4/16 | 1597 | PB | 90/5250 | 138/3500 | M5 | 177 | 12,2 | 6,4/10,7 |
| Форд Фокус 1.6 | 5 | С/4 | 1090 | 1590 | 2615 | 4360-1700-1480 | 1495/1485 | ПОП | P4/16 | 1596 | PB | 101/6000 | 145/4000 | M5 | 185 | 11 | 5,6/9,4 |
| Форд Мондео 1.8 | 5 | С/4 | 1240 | 1805 | 2705 | 4560-1750-1420 | 1505/1485 | ПОП | P4/16 | 1796 | PB | 116/5750 | 158/3750 | M5 | 195 | 10,9 | 5,8/11,1 |
| Форд Мондео 2.0 | 5 | С/4 | 1245 | 1815 | 2705 | 4560-1750-1420 | 1505/1485 | ПОП | P4/16 | 1988 | PB | 131/5600 | 178/4000 | M5 | 206 | 9,9 | 5,9/11,6 |
| Форд Галакси 2.3 | 8 | M/5 | 1650 | 2400 | 2835 | 4620-1810-1730 | 1520/1505 | ПОП | P4/16 | 2295 | PB | 145/5500 | 203/2500 | M5 | 192 | 10,7 | 7,8/14 |
| Хендэ Акцент 1.3 | 5 | С/4 | 1030 | 1440 | 2400 | 4120-1630-1390 | 1420/1410 | ПОП | P4/8 | 1341 | PB | 60/5000 | 105/2450 | M5 | 170 | 13,2 | 6,1/9 |
| Хендэ Акцент 1.5 | 5 | С/4 | 1030 | 1440 | 2400 | 4120-1630-1390 | 1420/1410 | ПОП | P4/12 | 1495 | PB | 90/5600 | 130/3050 | M5 | 180 | 11,7 | н.д. |
| Хендэ Лантра 1.6 | 5 | С/4 | 1130 | 1685 | 2550 | 4420-1700-1390 | 1470/1450 | ПОП | P4/16 | 1600 | PB | 114/6100 | 143/3000 | M5 | 193 | 11,2 | 7/10,8 |
| Хендэ Соната 2.0 | 5 | С/4 | 1320 | 1910 | 2700 | 4710-1820-1410 | 1540/1520 | ПОП | P4/16 | 1997 | PB | 136/5800 | 180/4600 | M5 | 200 | 9,6 | 6,7/12,7 |
| Хонда Сивик 1.4 | 5 | Х/3 | 1040 | 1550 | 2620 | 4190-1695-1380 | 1465/1470 | ПОП | P4/16 | 1396 | PB | 90/6400 | 120/4800 | M5 | 177 | 10,8 | 5,9/8,9 |
| Хонда Сивик 1.5 | 5 | С/4 | 1100 | 1560 | 2620 | 4450-1695-1380 | 1465/1470 | ПОП | P4/18 | 1493 | PB | 114/6500 | 134/5200 | M5 | 188 | 10,2 | 5,6/8,7 |
| Хонда CR-V 2.0 | 5 | У/5 | 1440 | 1900 | 2620 | 4520-1750-1710 | 1535/1535 | ПР4 | P4/16 | 1973 | PB | 130/5500 | 182/4200 | M5 | 174 | 10,5 | 8,6/12,6 |
| Шевроле Блейзер 2.2 | 5 | У/5 | 1690 | 2345 | 2720 | 4610-1680-1600 | 1455/1400 | ПР3 | P4/8 | 2198 | PB | 113/4800 | 188/2600 | M5 | 150 | 14,7 | 9,1/12,5 |
| Шевроле Блейзер 4.3 | 5 | У/5 | 1835 | 2130 | 2720 | 4650-1720-1630 | 1550/1500 | ПР4 | V6/12 | 4300 | PB | 193/4500 | 338/2800 | A4 | 180 | 10,1 | 11,2/19,9 |
| Шкода Фелиция 1.3 | 5 | Х/5 | 935 | 1420 | 2450 | 3885-1635-1420 | 1420/1380 | ПОП | P4/8 | 1289 | PB | 68/5000 | 106/2600 | M5 | 162 | 13,5 | 5,1/9,3 |
| Шкода Фелиция Комби 1.6 | 5 | У/5 | 1005 | 1490 | 2450 | 4235-1635-1420 | 1420/1380 | ПОП | P4/8 | 1598 | PB | 75/4500 | 135/3500 | M5 | 170 | 13 | 5,5/9,6 |
| Шкода Октавия 1.6 | 5 | С/4 | 1165 | 1705 | 2510 | 4510-1730-1430 | 1515/1490 | ПОП | P4/8 | 1598 | PB | 75/4600 | 135/3200 | M5 | 170 | 14,4 | 5,8/10,8 |
| Шкода Октавия 1.8T | 5 | С/4 | 1295 | 1815 | 2510 | 4510-1730-1430 | 1515/1490 | ПОП | P4/20 | 1781 | PBT | 150/5700 | 210/1750 | M5 | 217 | 8,9 | 6,2/10,9 |

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТАБЛИЦЕ

ТИП КУЗОВА:

С – седан; Х – хэтчбек;
У – универсал; М – минивэн.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА:

ПОП – переднее поперечное, передний привод;
ПР3 – переднее продольное, задний привод;
ПР4 – переднее продольное, полный привод.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ:

Р – рядное;
V – V-образное;
О – оппозитное.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ, ТИП:

К – карбюратор;
PB – распределенный впрыск;
NB – непосредственный впрыск;
Д – дизель; Т – турбонаддув.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:

М – механическая;
А – автоматическая.